SCHRENK Anlagen & Werkzeugmaschinen

Maschinen 05 / 2025

D-91126 Schwabach , Bremer Straße 8 . mail : schrenk-lager@gmx.de , www.schrenkmaschinen.de

Handel Mit Deutschen Maschinen Ohne NC- / CNC-Steuerung

Drehmaschinen				
L+Z Drehmaschine	Boley	Typ 4		SpH. = 120 mm , SpW. = 370 mm , 71 – 2240 U/min , Zangen
L+Z Drehmaschine	NARDINI	MS 175 E	Digitale	SpH. = 175 mm , SpW. = 800 mm , Futter , Lynette
L+Z Drehmaschine	KERN	D 18		SpH = 180 mm , SpW. = 1000 mm
L+Z Drehmaschine	WIEPERT	425.	Orginal	SpH. = 210 mm , SpW . = 1000 mm
L+Z Drehmaschine	NARDINI	ND 220	Digitale	SpH. = 220 mm , SpW. = 1500 mm , Futter , Lynetten
L+Z Drehmaschine	VOEST Alpine	DA 260	Digitale	SpH. = 250 mm , SpW. = 2000 mm , Futter , Lynette
L+Z Drehmaschine	EX-CELL-O	XD 500 N	Digitale	SpH. = 250 mm , SpW. = 2000 mm , Futter , Lynetten
L+Z Drehmaschine	WEIPERT	W 630	Orginal	SpH. = 320 mm , SpW. = 1500 mm , Futter , Plansch. Kröpfung
Nach-Drehmaschine	WEILER	260.	Mechaniker	
Nach-Drehmaschine	WEILER	260.	Revolver	mit 6-fach Rvolverkopf , 120 – 1800 U/min
Fein-Drehmaschine	SCHAUBLIN	102.		
Fein-Drehmaschine	SCHAUBLIN	102 N80		Spindelschutz elektr. Verriegelt
Fein-Drehmaschine	FEINBAU	PM 1 FZB		Kreuzhebelsupport , Rechts-Linkslauf
Fein-Derhmaschiene	FEINBAU	PM1-FZ	blau	Stufenlos,
Fein-Derhmaschiene	FEINBAU	PM1-FZ	grün	größere MaschineNr. 4895.
Fein-Drehmaschine	FEINBAU	PM	grau	
Fräsmaschinen				
Werkzeugfräsmaschine	KORRADI	UW 2	ISO 40	X = 420 mm, Y= 300 mm , Eilgang ,
Werkzeugfräsmaschine	KORRADI	UW 2	ISO 40	X = 420 mm, Y= 300 mm , Eilgang , Vorschub stufenlos
Werkzeugfräsmaschine	KORRADI	UW 2	ISO 40	eigene Maschine
Werkzeugfräsmaschine	KORRADI	UW 10	ISO 40	315 / 180 / 310 mm , alle Achsen mit Vorschub , Digitalanzeige
ugii aoiiiaooiiiio			.00 -10	The state of the s

Werkzeugfräsmaschine	NARR		ISO 30	Universal Schwenk- und Kipptisch 680 x 180 mm	
Universal-Fräsmaschine	CORREA	F 2 UE	ISO 40	950 / 290 / 475 mm , Eilgang	
Kopier- u. Gravierfräsmasch.	DECKEL	KF 1			
Sönder-Fräswerkzeuge	neuwertig	RIBE		Aufnahmen mit / für HM- Platten	
Schleifmaschinen	n überholte Rundschleifma			schinen – auf Anfrage	
Stichelschleifm.	DECKEL	SOE		Stichelschleifmaschine mit Spannzangen	
Stichelschleifm.	Kuhlmann			Stichelschleifmaschine mit Spannzanagen	
Werkzeugschleifmaschine	Hahn + Kolb	WS 54	Nr. 542	gutes Zubehör	
Werkzeugschleifmaschine	LÖWE			älter	
Flachschleifmaschine	JUNG	HF 50 RD	500 x 200	Auswuchtwaage + weiteres Zubehör	
Flachschleifmaschine	ELB	Super Rubin	600 x 275	V = Stufenlos , automatische Senkrechtzustellung ,	
Universal-Rundschleifm.	KARSTENS	Baumann		SpH. = 150 mm , SpW ca. 300 mm	
Universal-Rundschleifm.	KARSTENS	Österreich		SpH. = 150 mm , SpW ca. 300 mm	
Universal-Rundschleifm.	KARSTENS	Knodel		SpH. = 150 mm , SpW ca. 600 mm	
Schrank mit Schleifmaschinen – Z	ubehör			Abmessungen: 1,5 x 0,5 x 1,28 m,	
Bandschleif- und Bürstmaschinen					
Blechkanten-Entgratmaschine		Boschert	K 3	VA-Bürsten , von 1,0 – 5,0 Blechstärke ,	
Rohrenden-Entgratmaschine	RSA / WRT		beidseitig	bis Rohrlänge 600 mm	
Bohrmaschinen					
Bohranlage mir BOHRMASTER 2-Spindelkopf , Leistung 32 mm in ST 50				Schiebetisch , pneumatische Spannung , hydraulischer Vorschub	
Schnellradial-Bohrmaschine	DONAU	DR 40	MK 4	Bohrleistung 40 mm , mit Gewindeeinrichtung	
Schnellradial-Bohrmaschine	DONAU	DR 32	MK 4	Bohrleistung 32 mm , mit Gewindeeinrichtung und Zusatztisch	
Schnellradial-Bohrmaschine	HKS	HSK 32 MG	MK 4	Bohrleistung 32 mm , mit Gewindeeinrichtung	

Industrie-Tischbohrmaschine	Gillardon	GB 40	MK 4	Bohrleistung 40 mm , mit Kreuztisch und Vorschubeinrichtung
Industrie-Tischbohrmaschine	Bluthhardt		MK 3	Bohrleistung 30mm , mit Vorschubeinrichtung
schwere Kastenständerbohr.	Bluthardt	Тур 6	MK 5	Bohrleistung 50 mm , 67 – 750 U/min , Vorschubeinrichtung
schwere Säulenbohrmasch.	ALZMETALL	AB 50 S	MK 5	Bohrleistung 50 mm , 40 – 800 U/min , Vorschubeinrichtung
schwere Säulenbohrmasch.	MAXION	50er		Bohrleistung 50 mm , Maschine wäre zu reparieren
Säulenbohrmaschine	Gillardon	GB 30	MK 3	Bohrleistung 30 mm , Drehzahlen gestuft von 60 – 2240 U/min
Tischbohrmaschine	FLOTT	TB 14 ST	MK 2	650 – 2000 U/min und 1300 – 4000 U/min
Tischbohrmaschine	SERRMAC		MK 2	Stufenlos,
Gewindebohrmaschine	IXION	von BT 15 GL		7 Leitspindeln , 0,4–0,5-0,7-0,8-1-1,25-1,5
Hochleistung Gewindebohr	H + G	HG 42 "H"	M 36 in ST	sehr viele (Gewinde-) Leitpatronen für Metrisch + Zoll-Gewinde
Hochleistung Gewindebohr	H + G	HG 22 E	M 22 in ST.	
Hochleistung Gewindebohr	H + G	HG 10	M 10 in ST	schnellste Gewinde-Schneidmaschine und ist neuwertig
Gewindeschneid-Futter	EDALMATIC			2 Futter und 2 Aufnahmen M10 und M12
Gewindeschneid-Futter Bohrmaster (Siegloch + Schriede			32 mm	2 Futter und 2 Aufnahmen M10 und M12 2-fach Mehrspindelkopf , Bohrleistung 32 mm in ST
		MAXION	32 mm	
Bohrmaster (Siegloch + Schriede	r)	MAXION	32 mm	2-fach Mehrspindelkopf , Bohrleistung 32 mm in ST
Bohrmaster (Siegloch + Schriede Positionier- und Schiebetisch	r)	MAXION PULLMAX	32 mm X 93	2-fach Mehrspindelkopf , Bohrleistung 32 mm in ST
Bohrmaster (Siegloch + Schriede Positionier- und Schiebetisch Blech- Profilbearbe	r)			2-fach Mehrspindelkopf , Bohrleistung 32 mm in ST manueller Schiebetisch mit Anschlägen
Bohrmaster (Siegloch + Schrieder Positionier- und Schiebetisch Blech- Profilbearbe Schweißkanten-Brechmaschine	r)			2-fach Mehrspindelkopf , Bohrleistung 32 mm in ST manueller Schiebetisch mit Anschlägen
Bohrmaster (Siegloch + Schrieder Positionier- und Schiebetisch Blech- Profilbearbe Schweißkanten-Brechmaschine Schweißkanten-Brechmaschine	eitung			2-fach Mehrspindelkopf , Bohrleistung 32 mm in ST manueller Schiebetisch mit Anschlägen bis zu einer 8 mm Phase
Bohrmaster (Siegloch + Schrieder Positionier- und Schiebetisch Blech- Profilbearbe Schweißkanten-Brechmaschine Schweißkanten-Brechmaschine Sickenmaschine	eitung Kircheis		X 93	2-fach Mehrspindelkopf , Bohrleistung 32 mm in ST manueller Schiebetisch mit Anschlägen bis zu einer 8 mm Phase ca. 3,5 mm Leistung ca. 1.900,
Bohrmaster (Siegloch + Schrieder Positionier- und Schiebetisch Blech- Profilbearbe Schweißkanten-Brechmaschine Schweißkanten-Brechmaschine Sickenmaschine Schwenkbiegemaschine	eitung Kircheis FASTI	PULLMAX	X 93 manuell	2-fach Mehrspindelkopf , Bohrleistung 32 mm in ST manueller Schiebetisch mit Anschlägen bis zu einer 8 mm Phase ca. 3,5 mm Leistung ca. 1.900, Biegeleistung 1000 x 4 mm , mit großem Schutz
Bohrmaster (Siegloch + Schrieder Positionier- und Schiebetisch Blech- Profilbearbe Schweißkanten-Brechmaschine Schweißkanten-Brechmaschine Sickenmaschine Schwenkbiegemaschine Schwenkbiegemaschine	eitung Kircheis FASTI HERA	PULLMAX	X 93 manuell motorisch	2-fach Mehrspindelkopf , Bohrleistung 32 mm in ST manueller Schiebetisch mit Anschlägen bis zu einer 8 mm Phase ca. 3,5 mm Leistung ca. 1.900, Biegeleistung 1000 x 4 mm , mit großem Schutz Biegeleistung 2500 x 8 mm
Bohrmaster (Siegloch + Schrieder Positionier- und Schiebetisch Blech- Profilbearbe Schweißkanten-Brechmaschine Schweißkanten-Brechmaschine Sickenmaschine Schwenkbiegemaschine Schwenkbiegemaschine Schwenkbiegemaschine Schwenkbiegemaschine	eitung Kircheis FASTI HERA MD DURST	PULLMAX	X 93 manuell motorisch motorisch	2-fach Mehrspindelkopf , Bohrleistung 32 mm in ST manueller Schiebetisch mit Anschlägen bis zu einer 8 mm Phase ca. 3,5 mm Leistung ca. 1.900, Biegeleistung 1000 x 4 mm , mit großem Schutz Biegeleistung 2500 x 8 mm Biegeleistung 2500 x 10 mm

Tafelschere , hydraulisch RAS hydraulisch 84.26 50 Hübe/min ; Schnittspaltverstellung , 2500 x 4 mm

HSK - Tafelschere mit Blech-Hochhaltung und Kipprolltisch mit Kunststoffrollen, HSK 1040 x 3,5 mm, Laserabschirmung

Ausklinkmaschine	BOSCHERT		hydraulisch	220 x 6 mm , Vario-Winkel		
Bördelmaschine/Kreisschere	TIMAC		hydraulisch	5 mm in St. , hydraulische Zustellung		
Rohr/Rundstahl-Biegemasch.	Tracto-Technik	Mini-Bend	hydraulisch	bis D = 6 mm Rundstahl , bis zu 8 Biegeschritte einstellbar		
Profilstahlschere hydr.	MUBEA	KBLH 700	70 to	Lochstanze 70 to , 4-fach-Masch.		
Handlochstanze manuell	MUBEA	23N / 10		Locht 10 mm in 8 mm		
Profilstahlschere manuell	MUBEA	5 SN/10 ???		Mehrfach – System		
Pressen,Überholte Maschinen au Anfrage						
Stanz-Automat	BRUDERER	BSTA 30	1834.	sehr guter Zustand , 30 to , 100 – 600 H/min		
Stanz-Automat	BRUDERER	BSTA 30	4115.	normaler Zustand , 30 to , 100 – 600 H/min , GSW Haspel		
Exzenterpresse mit UVV	MÜLLER	ExP 300	300 to	pneumatische Kupplung , pneumatischer Gewichtsausgleich		
Exzenterpresse mit UVV	Weingarten	VRR 150 III	150 to	sehr große Ausladung , Schutzschirm , unheimlich stabil		
Exzenterpresse mit UVV	EBU	75 F	75 to	Schutzschirm		
Exzenterpresse mit UVV	SCHULER	PD 63 / 450	63 to	Hand-einlegesicher, Ausladung 450 mm-105 + 140 Hübe/min		
Exzenterpresse mit UVV	SCHULER	PD 63 / 250	63 to	Hand-einlegesicher, Ausladung 250 mm, 140 Hübe/min		
Exzenterpresse mit UVV	EBU	E 50	50 to	Hand-einlegesicher		
Exzenterpresse mit UVV	Weingarten	AR 40	40 to	Hand-einlegesicher , 57 und 86 Hübe/min		
Exzenterpreesse	SCHULER	PD 25/200	25 to	Ohne Schutzschirm , fester Tisch		
Exzenterpresse mit UVV	MABU	6 to		220 Höbe/min ; Schutzschirm		
Motorhaspel	SOPREM		200 kg			
Hydr. Presse mit UVV	AGEO	HEP 10/3	10 to	Hand-einlegesicher		
Probier- und Tuschierpresse	MILLUTENSIL			Tisch ausfahrbar , Oberteil schwenkbar ;		
Handspindelpresse	NEHER		25 to	mit Aufspannplatte		
Pneumatikpresse	DUNKES	DZ 4	8 to	pneumatisch , Tiefen-Feineinstellung		

Kniehebelpresse BURGER 3 to pneumatische Kniehhebelpresse Pneumatische Kniehebelpresse SCHMIDT 1,5 to

Sägeautomatenüberholte Sägeanlagen auf Anfrage					
Bandsägeautomat	KASTO	funktional A			
Kreissäge-Automat	EISELE	VMS 3 - PV	350er Blatt	4 Geschwindigkeiten ,	
Kreissäge-Automat	Trennjaeger	VC 260 A	275er Blatt	schwere Getriebemaschine , Sicherheitsumhausung	
Kreissäge-Automat	Trennjaeger	VC 326 A	360er Blatt	schwere Getriebemaschine	
Kreissäge-Automat	ROHBI	RKA 53 S	250er Blatt	V = stufenlosErsatzteilträger	
Band - und Kaltkr	eissägen :				
ALU – Kreissäge	HÄBERLE	AL 350 B	350er Blatt	1400 / 2800 U/min , Geradschnitt , AL + Mg + Cu ,	
Sägekopf für AL-Säge	EISELE		Blatt	pneumatisch mit Spannvorrichtung	
Kaltkreissäge	EISELE	VMS 2		Anschlag 500 mm	
Naithteissage					
Kaltkreissäge Kaltkreissäge	WAHLEN	WK 2	315er Blatt	Gehrung beidseitig um 90°	
•			315er Blatt	-	
Kaltkreissäge	WAHLEN	WK 2	315er Blatt 420er Blatt	Gehrung beidseitig um 90°	
Kaltkreissäge Kaltkreissäge m. Gehrung	WAHLEN KALTENBACH	WK 2 KKS 400 E		Gehrung beidseitig um 90° im Ankauf	
Kaltkreissäge Kaltkreissäge m. Gehrung Kaltkreissage Halbautomat	WAHLEN KALTENBACH EISELE	WK 2 KKS 400 E VMS 4 HY		Gehrung beidseitig um 90° im Ankauf	
Kaltkreissäge Kaltkreissäge m. Gehrung Kaltkreissage Halbautomat Bandsäge	WAHLEN KALTENBACH EISELE FORTE	WK 2 KKS 400 E VMS 4 HY 270.		Gehrung beidseitig um 90° im Ankauf 45° Gehrung Zustand +Schnittbereich 90° ca. 200 x 100 mm	
Kaltkreissäge Kaltkreissäge m. Gehrung Kaltkreissage Halbautomat Bandsäge Vertikal-Bandsäge	WAHLEN KALTENBACH EISELE FORTE MÖSSNER	WK 2 KKS 400 E VMS 4 HY 270. SSF 500		Gehrung beidseitig um 90° im Ankauf 45° Gehrung Zustand +Schnittbereich 90° ca. 200 x 100 mm Bandschweißeinrichtung ; 3 Getriebestufen + stufenlos	

----- Getriebe-Sägen : Trennjaeger

Kaltkreissäge VC 320

Kaltkreissäge Trennjaeger ST 251 275er Blatt mit Zusatzspannarm

Kaltkreissäge mit Gehrung Trennjaeger LTS 400 – M 400er Blatt hydraulisch , Gehrung +/- 60° , Anschlag 2 oder 3 m

Kaltkreissäge mit Gehrung Trennjaeger LTS 400 400er Blatt hydraulisch , Gehrung +/- 60° , Anschlag 2 oder 3m

Orginal – Anschlag-Sytem für LTS 400 – M Meßlänge 2000 mm und Meßlänge 3000 mm

gebrauchte Sägeblätter für PMC 12 und für LKH 310

--- Sonder-Sägen : Vertikale Sonder-Lösungen für spezielle Anforderungen

- für Graphit JAESPA Graphit / Al / Mg / CU / mit Vorschubtisch , Schnittlinienlaser + Absaugung

- 'für Stahl JAESPA ASH 10 Spezial 15-120 min Für Werkzeugstahl ; mit schwerem Vorschubtisch

ightarrow
ightarro

Rohrenden-Bürstmaschine WRT / RSA D = 30 mm Beidseitiges Bürsten von Rohren, max. Länge 600 mm

Über unsere Partner können wir überholte Maschinen anbieten :

- 1.) Universal-Rundschleifmaschinen, Tschudin,
- 2.) Kaltkreis- oder Bandsägeautomaten, evtl. mit Magazin, inkl. Einbindung
- 3.) Hydraulikpressen : Überholung Ihrer Maschinen